


VR-Networld Version 7
Einrichtung HBCI-Chipkarte

1. Stammdaten – Bankverbindungen – VB Mitte - rechte Maustaste –
Sicherheitsmedium wechseln - Ja


Sicherheitsmedium wirklich austauschen? ×

 Beim Austausch des Sicherheitsmediums kann die Bankverbindung ungültig werden. Alle Änderungen an der aktuellen Bankverbindung werden verworfen und der Bankverbindung wird ein anderes Sicherheitsmedium zugewiesen.

Wollen Sie wirklich das Sicherheitsmedium austauschen?

2. Auswahl Chipkarte – Weiter

Einrichten einer Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums ×

 Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden.

Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?

Typ des Sicherheitsmediums

PIN/TAN

Schlüsseldatei


Chipkarte

kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)

3. Eingabe der **neuen** PIN

4. Auswahl Bankverbindungen – Weiter

 Einrichten einer Bankverbindung: Bankverbindung wählen
 ✕




Wählen Sie eine der im Sicherheitsmedium enthaltenen Bankverbindungen oder legen Sie eine neue in diesem Sicherheitsmedium an:

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	67262046180023 [redacted]	26061291	TCP/IP	hbcg.gad.de
<input type="checkbox"/>	<verfügbar>			

< Zurück
Weiter >
Abbrechen
Hilfe

5. Weiter

 Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung
 ✕



Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl

Kreditinstitut

Benutzerkennung

URL/IP-Adresse Umgehung

Komm. Dienst

Schlüsselstatus

Kunden-ID ...

Ändern

< Zurück
Weiter >
Abbrechen
Hilfe

6. Weiter

Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.
Danach wird die Bankverbindung mit dem Kreditinstitut synchronisiert.
Hierfür benötigen Sie eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse

HBCI/FinTS-Version
Version

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

7. Mit Ja bestätigen

Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?

Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:
Bankverbindung >Kay Chipkarte< bei Volksbank Mitte (BLZ 26061291)
* Bankverbindung synchronisieren

8. Eingabe der neuen PIN

9. Fenster schließen

Auftragsausführung

Aufträge Details


✓ Bankverbindung synchronisieren ([REDACTED])

Übertragene Daten werden eingearbeitet
Der Vorgang wurde abgeschlossen.
Alles verlief erfolgreich!
Sie können jetzt das Sicherheitsmedium entfernen.

Fenster schließen

10. Weiter

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

 Das Einrichten der Bankverbindung ist abgeschlossen.
Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.
Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, wurden auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet.


Sicherheitsmediumdaten

Bezeichnung	[REDACTED]
Beschreibung	
Sicherheitsmedium	bestehende Chipkarte verwenden
Bank	26061291 Volksbank Mitte
Benutzerkennung	[REDACTED]
Kunden-ID	[REDACTED]
URL/IP-Adresse	hbcj.gad.de

< Zurück Weiter > Hilfe

11. Fertig stellen

Einrichten einer Bankverbindung: Zusammenfassung



Bei Rückfragen: Sandra Reiners Tel.: 05527 845-0 E-Mail: sandra.reiners@volksbank-mitte.de